RUS

Краткая информация по продукции для пищевых продуктов и напитков

METAL WORK®
PNEUMATIC



Продукция для пищевой промышленности и систем снабжения питьевой водой

Цилиндры из нерж. стали по ISO 6432, диаметры поршня от 16 до 25 мм

Цилиндры по ISO 15552, серия HCR, высокая коррозийная устойчивость, диаметры поршня от 32 до 125 мм

Цилиндры из нерж. стали по ISO 15552, диаметры поршня от 32 до 125 мм

Фильтры и регуляторы для воды BIT, серия F, соединения 1/8” и 1/4”

Круглые цилиндры из нерж. стали, диаметры от 32 до 63 мм

Острова электромагнитных распределителей (пневмоострова) в конфигурации для зон, где производится мойка, серия HDM, EB80, электромагнитные распределители, размеры от 4 до 12

Автоматические фитинги из латуни, не содержащей свинца, серии F-E и F-NSF, трубки диаметром от Ø 4 до 10 мм, резьба от M5 до 1/2″

Вставные фитинги из нерж. стали AISI 316, трубки диаметром от Ø 6 до 10 мм, резьба от 1/8″ до 1/2″

Автоматические фитинги из латуни, не содержащей свинца, серии F-E PLUS и F-NSF PLUS, трубки диаметром от Ø 4 до 10 мм, резьба от M5 до 1/2″

Регуляторы потока из нерж. стали AISI 316, резьба от 1/8″ до 1/2″

Автоматические фитинги из нерж. стали AISI 316, трубки диаметром от Ø 4 до 12 мм, резьба от M5 до 1/2″

Специальные цилиндры из нерж. стали

Стандартные фитинги из нерж. стали AISI 316, резьба от 1/8″ до 1/2″

СЕРТИФИКАЦИЯ

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	

IMO2 - 03/2021