



Metal Work Mechatronics concise





Metal Work Mechatronics: know-how y sinergia a su servicio.



Cilindros eléctricos, serie Elektro ISO 15552, diámetros de 32 a 100 mm; serie Elektro ISO 15552 EK, diámetros 32



Cilindros eléctricos, serie Elektro Round DC, diámetro 32 mm




Electric cylinder, Elektro SSC Series, diameter 32 mm



Cantilever electric axis, belt-drive rodless, with motor placed on the carriage, Elektro VBK series and Elektro SVAK series.



Ejes eléctricos sin vástago con correa, serie Elektro Shak, con motores BRUSHLESS o PASO A PASO



Dos ejes paralelos soportando un eje transversal, serie Elektro Shak Gantry




Ejes sin vástago con husillo serie Elektro SK, y ejes eléctricos sin vástago con correa dentada serie Elektro BK




Control devices, e.motion programmer, e.drive programmable drive, and e.direct drive



Amplia gama de pinzas neumáticas de 2 y 3 garras



Guías planas y guías de precisión, serie S10, S11, S12, S13 y S14



Actuadores rotativos robustos y potentes con pares hasta 120 Nm, y diámetros de 12 a 100 mm



Productos a medida de aluminio, acero aleado y acero inoxidable, estudiados en colaboración con el cliente



Sistema electro-neumático, serie EB80, de 3 a 128 electroválvulas

